





design by **adriano design®**

toollio





Neskončno veliko možnosti uporabe

toollio

Prva večnamenska naprava - robot za profesionalce



design by **adriano design®**

Več kot edinstven... Vsestranski

Toolloio daje zasnovi vsestranskosti in praktičnosti v kuhinji nov pomen. Je prvi profesionalni robot, ki združuje več funkcij v enem aparatu, s čimer predstavlja popolno rešitev za učinkovitejšo ureditev vašega delovnega prostora in dejansko finančno prednost za vse, ki želijo vse poglavite funkcije, za katere je običajno potrebno imeti več pripomočkov. Ergonomija oblike aparata Toolloio omogoča enostavno upravljanje naprave od spredaj ali od strani, kar zagotavlja zares največjo uporabnost pri opravilih.

Toolloio je: **mesoreznica, sekjalnik zelenjave, polnilnik klobas, strgalnik, drobilnik, mehčalec zrezkov.**





Vse v enem in še več!

Toolloio je zasnovan tako, da ga je mogoče sestaviti in razširiti z nekaj preprostimi potezami. Z originalnim kompletom dodatnih nastavkov njegova uporabnost pride do največjega izraza. Ponuja vam nov svet profesionalnih rešitev v enem samem pripomočku in vam tako zagotavlja najboljši izkoristek v vaši kuhinji. Dve neodvisni pogonski gredi, izboljšata izkoristek vsakega posameznega pripomočka in tako še povečajo njihovo učinkovitost.



Več funkcij manj prostora

Toolloio povečuje izkoristek vašega delovnega prostora ne samo ko je opremljen z enim pripomočkom, temveč tudi ko opravlja več funkcij hkrati. Oblikovan je tako, da lahko enostavno uporabljate Gastronom shranjevalne posodice za hrano, priključke pa lahko, ko jih ne uporabljate, pospravite na spodnjem ali na zgornjem delu aparata.

Enostaven za razstavljanje in za čiščenje

Toolloio je oblikovan tako, da omogoča vzdrževanje higiene, tako naprave kot delovnega prostora. Odstranjevanje priključkov je enostavno, oblikovani pa so tako, da dovoljujejo hitro in temeljito čiščenje, kar daje aparatu pomembno dodano vrednost še posebej takrat, ko je delo zahtevno.

Tehnične specifikacije

Moč motorja: 750 W (1KM)

Tri-fazni indukcijski motor 380V/50Hz
ali eno-fazni 220V/50Hz

Dodatno hlajenje z ventilatorjem za
podaljšano uporabo.

Enota reduktorja v oljni kopeli je
opremljena z zobniki iz kovanega in
kaljenega jekla.

Masa enote: 19 kg

Dimenzije: 390cm x400cm x višina
340cm





Osnovna naprava

Je izdelana iz enotnega bloka iz aluminija in redukcijske enote z motorjem ter združuje trdnost, ergonomijo in edinstven izviren slog... podpisani Adriano Design.

Toollio ima dve neodvisni pogonski gredi z različnima hitrostma, 200 in 1400 obr./min., ki delujeta neodvisno glede na posamezno funkcijo. Za mazanje motorja uporablja olje, kar zagotavlja največjo zanesljivost delovanja.

Tehnične specifikacije

Ohišje, polž, navojna matica, lijak,
plošča in samobrusilno rezilo (nož) so
izdelani iz nerjavečega jekla.

Pripomoček je mogoče popolnoma
razstaviti, tako da ga je mogoče
temeljito očistiti.

Masa: 4 kg

Dimenzije pripomočka: 240cm x320cm
x višina 280cm





Mesoreznica

Dolgoletna tradicija mesoreznic Tre Spade je doživela preporod v novem orodju, ki je bil oblikovan za izboljšanje učinkovitosti Toolia. Vsi deli so izdelani iz nerjavečega jekla, ki zagotavlja največjo trdost, ki jo dopolnjuje popolna higiena.

Polnilnik klobas

Standardna oprema mesoreznice vključuje nastavek za polnjenje, ki napravo spremeni v pravi profesionalni polnilnik klobas.

Pasirnik za paradižnik

Isti pripomoček, mesoreznica, je uporabna tudi za iztiskanje soka iz paradižnikov. Funkcija je še posebej primerna za izdelavo peciv.

Tehnične specifikacije

Ohišje iz aluminija

Pripomoček je za hitro in temeljito
čiščenje mogoče popolnoma razstaviti.

Velj profesionalne velikosti iz
nerjavečega jekla: 78 x138mm

Masa: 3 kg

Dimenzije naprave: 270cm x200cm x
višina 310cm





Strgalnik za sir in drobtine

Profesionalni strgalnik je v celoti izdelan iz aluminija, mogoče ga je odstraniti z ohišja naprave in ga popolnoma razstaviti. Je edini strgalnik v svoji kategoriji, ki mu je mogoče enostavno in temeljito očistiti valj in vse mehanske sestavne dele. Pripomoček je oblikovan za uporabo na pogonski gredi s 1400 obr./min. in je opremljen z varnostnim stikalom, ki dovoljuje zagon samo ko je vzvod spuščen.

Tehnične specifikacije

Ohišje iz aluminija

Trije priloženi rezalni konusi (z rezili iz nerjavečega jekla za rezine / okrogline; konus iz nerjavečega jekla s 4 mm luknjicami za čežano; konus iz nerjavečega jekla s 7 mm luknjicami za zelenjavno, mocarelo in koščke sira)

Vgrajeni sistem za deblokacijo (brez ključev in orodja) Pripomoček za pomikanje zelenjave in varovalni nosilec pokrova konusa vključen v opremo.

Masa: 2 kg

Dimenzije pripomočka: 240cm x 300cm x višina 370cm





Sekljalnik zelenjave

S svojimi tremi zamenljivimi konusi Toolio zadovoljuje vse potrebe. Zelenjavo reže na rezine, koščke ali pa naredi čežano. Njegov priročen pripomoček vedno zagotavlja primerno nagnjenost in enotne okrogline zelenjavi podolgovate oblike.

Drobilnik mocarele

Drobilni konus je mogoče uporabiti tudi za drobljenje mocarele. Ta možnost je posebej uporabna za izdelavo peciva.

Tehnične specifikacije

Ohišje iz aluminija

Dve visoko odporni nosilni gredi za rezila iz visokoodpornega jekla

Rezila iz nerjavečega jekla

Hitrost: 924.000 rezov na minuto

Masa: 4.5 kg

*Dimenzijsne pripomočka: 280cm x130cm
x višina 305 cm*





Mehčalec zrezkov

S svojimi 900.000 rezi na minuto je Toolijev mehčalec učinkovit sodelavec v vsakem trenutku. Njegovo ohišje iz aluminija zagotavlja nizko težo in priročnost, medtem ko njegova rezila iz jekla poskrbijo za popolno predelavo vsakega kosa mesa brez kosti.

Toolloio, konfiguracije in priključki



Toolloio z kompletimi priključki
Cod. 95521/G (aluminij) - 95521/R (rdeče)



Toolloio mesoreznica + strgalnik
Cod. 95002/R Rdeč
Cod. 95002/G Aluminij



Toolloio osnovna naprava
Cod. 95500/R Rdeč
Cod. 95500/G Aluminij



Priključek mesoreznica
Cod. 95550



Priključek strgalnik za sir in drobtine
Cod. 95600



Priključek rezalnik zelenjave
Cod. 95700



Priključek mehčalec zrezkov
Cod. 95650

toollio

toollio

